



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, सनिवार, नवम्बर 7, 1998/कार्तिक 16, 1920

No. 41]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1998/KARTIKA 16, 1920

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जहाँ-जहाँ साधारण-सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-निर्देश आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1998

सा.का.नि. 215:—केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड भारतीय अधिनियम 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 31 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय बॉयलर विनियम 1950 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है इसके द्वारा सूचना दी जाती है

कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि और इसके सर्वसाधारण को उपलब्ध होने के 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली-110041 के नाम भेजे।

मसौदा विनियम

1. इन विनियमों को इंडियन बॉयलर (द्वितीय संशोधन) रैगुलेशन, 1998 कहा जायेगा।

2. इंडियन बायलर रैगुलेशन, 1950 (जिन्हें कि तत्पश्चात् उक्त रैगुलेशन कहा जायेगा) में रैगुलेशन 20 में, उप रैगुलेशन (बी), में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“यदि मूल द्रव्य की स्पैसिफिकेशन में वांछित न हो तो कोल्ड वेण्ड टैस्ट करने की आवश्यकता नहीं है।”

3. उक्त रैगुलेशन में, रैगुलेशन 155 में, शब्द “यदि पाईप वैल्विंग द्वारा बनाये जाते हैं तो उन्हें स्टैंड रिलीव किया जायेगा” हटा दिये जायेंगे।

4. उक्त रैगुलेशन में, रैगुलेशन 156 के स्थान पर, निम्नलिखित रैगुलेशन प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“156. स्टैंड पाईपो का डिजाइन:—ब्रांच व स्टैंड पाईपो का डिजाइन निम्नलिखित ढंग में किया जायेगा:—

(ए) अधिकतम प्रचालन दबाव या डिजाइन दबाव को सहने के लिए, ब्रांच व स्टैंड पाईप की न्यूनतम मोटाई, विनियम 339 की अपेक्षाओं के अनुसार निकाली जायेगी;

(बी) मुख्य प्रेशर अवयवों में खुली जगह के लिये क्षति-पूर्ति विनियम 279 की अपेक्षाओं के अनुसार निकाली जायेगी,

(सी) जोड़े जाने वाले पाईपवर्क या फिटिंग के कारण अंधारोपित बोझ सहने के लिये अतिरिक्त मोटाई दी जायेगी।

ब्रांच या स्टैंड पाईप की न्यूनतम मोटाई ऊपर दिये गये मानों में से सबसे अधिक होगी व 0.015 डी + 3.2 मि.मी., जहां डी. ब्रांच का बाह्य व्यास (मि.मी. में) हो, से कम न होगी। यद्यपि इस रैगुलेशन की अपेक्षाओं उन ट्यूब स्टवों पर लागू नहीं होगी जिन्हें ट्यूब कहा गया हो।

5. उक्त रैगुलेशन में रैगुलेशन 255 में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा अर्थात्:—

“इस रैगुलेशन के बावजूद वैल्व की दिशा में लिमैट की दक्षता को वैल्व फैक्टर 0.95 से गुणा नहीं किया जायेगा जहां वैल्व जाँच की 100 प्रतिशत रेडियोग्राफी कर ली जायेगी हो।

6. उक्त रैगुलेशन में रैगुलेशन 265 में उप रैगुलेशन (ए) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

“(ए) माइक्रो और मैक्रो जांच:—माइक्रो व मैक्रो जांच के लिये इन्स्पैक्टिंग अथॉर्टी द्वारा टैस्ट प्लेटों के प्रत्येक में से प्लेट की पूरी मोटाई व न्यूनतम 13 मि.मी. चौड़ाई का नमूना लिया जायेगा।

ताप प्रभावित क्षेत्र समेत वैल्व के पूरे काट की माइक्रो-रेचिंग को संतोषजनक घुसाव व संगलन तथा विशेष अंतर्वेशन या अन्य त्रुटियों से मुक्ति दिखानी चाहिए। माइक्रोरेचिंग द्वारा वैल्व की दक्षा में संदेह की दक्षा में, संबंधित क्षेत्र की त्रुटि जांच के लिये माइक्रासकापिक जांच की जानी है।”

[मिसिल सं. 6(7)/95-बायलर्स]

बी. के. गोयल, सचिव, केन्द्रीय बायलर बोर्ड

पाद टिप्पण:—मूल विनियम एस. आर. और संख्या 600

दिनांक 15 सितम्बर 1950 में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये थे व अतिन्म बार निम्नलिखित अधिसूचना से संशोधित किये गये थे:—

- (1) सा.का.नि. संख्या 178 दिनांक 24 मार्च, 1990
- (2) सा.का.नि. संख्या 179 दिनांक 24 मार्च, 1990
- (3) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक 9 अक्तूबर, 1993
- (4) सा.का.नि. संख्या 516 दिनांक 23 अक्तूबर, 1993
- (5) सा.का.नि. संख्या 634 दिनांक 25 दिसम्बर, 1993
- (6) सा.का.नि. संख्या 107 दिनांक 26 फरवरी 1994 (शुद्धि पत्र सा.का.नि. संख्या 223 दिनांक 14 मई 1994)
- (7) सा.का.नि. संख्या 250 दिनांक 4 जून, 1994
- (8) सा.का.नि. संख्या 402 दिनांक 12 अगस्त, 1994
- (9) सा.का.नि. संख्या 427 दिनांक 20 अगस्त 1994
- (10) सा.का.नि. संख्या 562 दिनांक 12 नवम्बर 1994
- (11) सा.का.नि. संख्या 607 दिनांक 10 दिसम्बर 1994
- (12) सा.का.नि. संख्या 83 दिनांक 25 फरवरी 1995
- (13) सा.का.नि. संख्या 93 दिनांक 4 मार्च 1995
- (14) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक 9 नवम्बर 1996
- (15) सा.का.नि. संख्या 582 दिनांक 28 दिसम्बर, 1996
- (16) सा.का.नि. संख्या 59 दिनांक 25 जनवरी, 1997
- (17) सा.का.नि. संख्या 117 दिनांक 1 मार्च, 1997
- (18) सा.का.नि. संख्या 172 दिनांक 29 मार्च, 1997

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(Central Boilers Board)

New Delhi, the 27th October, 1998

G.S.R. 215.—The following draft of certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) is hereby published, as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act, for the information of all person likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date the notification after its publication in the Official Gazette is made available to the public ;

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board ;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT REGULATIONS

1. These regulations may be called the Indian Boiler (Second Amendment) Regulations, 1998.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulations 20, in sub-regulation (b) the following proviso shall be inserted, namely :—

“provided that the cold bend test need not be carried out if basic material specification does not call for it.”

3. In the said regulations, in regulation 155, the words “where pipes are fabricated by welding they shall be stress relieved” shall be omitted.

4. In the said regulations, for regulation 156, the following regulation shall be substituted, namely :—

“156 Design of stand pipes.—The design of the branches and standpipe shall be regulated in the following manner ;

- (a) in order to withstand the maximum working pressure or design pressure, the minimum thickness of branch and standpipe shall be determined in accordance with the provisions specified in sub-regulation (a) of regulation 338;
- (b) compensation requirements for openings in the main pressure parts shall be determined in accordance with the provisions of regulation 279;
- (c) the additional thickness shall be considered to withstand superimposed loading due to connecting pipe-work or fittings.

The minimum thickness of the branch or stand-pipe shall be the greatest of the values required above and shall not be less than $9.05 \text{ do} + 3.2 \text{ mm}$ where do is the outside diameter of the branch (in mm);

Provided that the provisions of the regulation shall not apply to such tube stubs which have been designated as tubes.”

5. In the said regulations, in regulation 255, the following shall be added at the end, namely :—

“Notwithstanding anything contained in this regulation, efficiency, of the ligament in the direction of weld shall not be multiplied by a weld factor 0.95 where 100 percent radiography of weld joint is done.”

6. In the said regulations, in regulation 265, for sub-regulation (a), the following shall be substituted, namely :—

“(a) Micro and macro examination—A specimen, the full thickness of the plate and not less than 13 mm wide may be taken from each set of test plates by the Inspecting Authority for the purpose of micro and macro examination.

Macroetching of a complete cross-section of the weld including the heat affected zone, should show satisfactory penetration, fusion and absence of significant inclusions or other defects. In case of a doubt as to the condition of the weld as shown by macro-etching, the area concerned is to be microscopically examined for defect investigation.”

[File No. 6(7)/95-Boilers]

V. K. GOEL, Secy, Central Boilers Board

Foot note.—The principal regulations were published in the Gazette of India as S.R.O. 600 dated 15th September, 1990 and last amended vide Gazette notification :—

- (i) GSR 178 dated 24th March, 1990;
- (ii) GSR 179 dated 24th March, 1990;
- (iii) GSR 488 dated 9th October, 1993;
- (iv) GSR 516 dated 23rd October, 1993;
- (v) GSR 634 dated 25th December, 1993;
- (vi) GSR 107 dated 26th February, 1994;
Errata GSR 223 dated 14th May, 1994;
- (vii) GSR 250 dated 4th June, 1994;
- (viii) GSR 402 dated 13th August, 1994;
- (ix) GSR 427 dated 20th August, 1994;
- (x) GSR 562 dated 12th November, 1994;
- (xi) GSR 607 dated 10th December, 1994;
- (xii) GSR 83 dated 25th February, 1995;
- (xiii) GSR 93 dated 4th March, 1995;
- (xiv) GSR 488 dated 9th November, 1996;
- (xv) GSR 432 dated 28th December, 1996;
- (xvi) GSR 59 dated 25th January, 1997;
- (xvii) GSR 117 dated 1st March, 1997;
- (xviii) GSR 172 dated 29th March, 1997;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1998

सा.का.नि. 216.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सच शक्ति क्षेत्र द्वारा और नगर हवेली में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएं आदि।

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य स्थायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी।	*0.1 *(1996) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननु-सचिवीय	रु. 2000-60-2300-रु. 75-3200-100-3500	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	7	8
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	9	10
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति ममति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	I. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	13	14

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सघ शासित क्षेत्रों के
ऐसे अधिकारी : —

(क.) (i) नियमित आधार पर जो सदृश पद
धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने रु. 1640-2900 या सम-
तुल्य वेतनमान के पदों पर 3 वर्ष निय-
मित सेवा कर ली है, या

(iii) जिन्होंने रु. 1400-2300/2600 के
वेतनमान के पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा
कर ली है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता
और अनुभव हैं—

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
डिग्री या समतुल्य और मान्यताप्राप्त
संस्थान से स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा
(एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

(ii) सायुदायिक स्वास्थ्य सेवा में 2 वर्ष का
अनुभव ।

II. विभागीय जिला विस्तार शिक्षक जिन्होंने
उक्त ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की
है के नाम पर भी बाह्य उम्मीदवारों के
साथ विचार किया जाएगा । यदि
उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए
चयन हो जाता है तो उस पद को प्रोन्नति
द्वारा भरा हुआ माना जाएगा ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति
पर नियुक्ति के लिए विचार किए
जाने के पात्र नहीं होंगे ।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन,
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
व्यक्ति किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया
3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रति-
नियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति
के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56
वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of ISM & H)

New Delhi, the 16th August, 1998

G.S.R. 216.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Health Education Officer in the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Health Education Officer Recruitment Rules 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Scale of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any call of category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Health Education Officer Daman Diu Dadra and Nagar Haveli Administration

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-Selection Post	Age limit for direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Health Education Officer	01* (1996) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group-B Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 (Pre-revised).	N.A.	N.A.

Whether benefit of added Yrs of service admissible	Educational & other Qualification Req'd. for direct recruits	Whether age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Prob. if any	Method of Rectt. whether by Direct Rectt. or by promotion or by Deputation/Transfer & % of the vacancy to be filled by various methods
7	8	9	10	11
No	Not Applicable	N.A. (Period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application.)	2 years	Promotion/transfer on deputation.

In case of Recruitment by Promot in/Deputation/Transfer, Grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made

If a DPC Exists what is its composition

Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment

12	13	14
<p>I. By Promotion/Transfer on deputation : Officers from Central/State Govts/UTs</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) With 3 years regular service in post in the scale of pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 8 years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 1400-2300/2600; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience—</p> <p>(i) Degree of recognised University or equivalent with diploma in health education (one year course) from a recognised institution.</p> <p>(ii) 2 years experience in community health service.</p>	Not applicable	Consultation with UPSC necessary

- II. The departmental district extension educator with 8 years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[No. A-11014/3/90-Ay. Desk-II]

KANWAL DAS, Under Secy.